

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios****Consejería de Sanidad****HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”**

- 21** *RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se procede a la corrección de errores en el anuncio de formalización del procedimiento de EMERG.SANIT. 47/2020, «Para la compra de bolsa de residuos para autoanalizador, punta de pipeta para extracción de ADN por PCR a tiempo real, diluyente de muestra, solución de lavado, placa de amplificación para sistema integrado de PCR, micropartículas magnéticas para sistema integrado de PCR, reactivo para detección cualitativa de los ácidos nucleicos del SARS-COV-2 por RT-PCR en tiempo real en muestras de exudado nasofaríngeo y orofaríngeo, control negativo multiparamétrico, placa de procesamiento para sistema integrado de PCR, control positivo para SARS-COV-2 y reactivo de lisis para sistema integrado de PCR, para el Hospital Universitario “La Paz” ».*

En relación con el anuncio de formalización publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de septiembre de 2020, número 237, detectado error en el anuncio se procede a su corrección:

Así, donde dice “47/2019”.

Debe decir “47/2020”.

Madrid, a 5 de octubre de 2020.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.

(03/25.310/20)

